

Муниципальное Автономное Учреждение Культуры «Екатеринбургский Театр Юного Зрителя»

Основная сцена

Зрительный зал

Параметры зрительного зала:

Тип	Амфитеатр
Количество мест фиксированное	650
Количество мест откидных	
Возможность установки дополнительных мест	Да

Сцена

Параметры сцены

Ширина сцены (м.)	19
Глубина сцены (м.)	16
Высота сцены до колосников (м.)	19
Рабочая ширина сцены (м.)	14
Рабочая глубина сцены (м.)	15
Рабочая высота сцены (м.)	6,8
Ширина зеркала сцены (м.)	13
Высота зеркала сцены (м.)	6,8
Ширина архитектурного портала (м.)	13,5
Высота архитектурного портала (м.)	6,8
Количество уровней рабочих галерей	4
Максимальная высота уровня рабочей галереи (м.)	17
Количество переходных мостиков	4

Арьерсцена

Ширина (м.)	15
Глубина (м.)	4
Высота (м.)	6

Возможность установки декораций	Есть
Оркестровая яма	
Наличие	Нет
Планшет сцены	
Наклон планшета (в градусах)	Нет
Наличие щелей	Нет
Наличие перепадов высоты	Нет
Состояние планшета сцены	Хорошее
Цвет планшета	Черный
Покрытие планшета	Дерево
Карманы	
1	
Расположение (от зрителя)	Слева первый
Ширина (м.)	7
Глубина (м.)	9
Высота (м.)	8
Площадь (м.)	63
Возможность установки декораций	Да
2	
Расположение (от зрителя)	Слева второй
Ширина (м.)	17
Глубина (м.)	9
Высота (м.)	8
Площадь (м.)	153
Возможность установки декораций	Нет
3	
Расположение (от зрителя)	Справа первый
Ширина (м.)	7
Глубина (м.)	9
Высота (м.)	8
Площадь (м.)	63

Возможность установки декораций	Да
4	
Расположение (от зрителя)	Справа второй
Ширина (м.)	17
Глубина (м.)	9
Высота (м.)	8
Площадь (м.)	153
Возможность установки декораций	Нет
Трюм	
Наличие	Да
Высота (м.)	2,5
Авансцена	
Наличие	Да
Глубина (м.)	1
Ширина (м.)	15
Занавес	
Наличие	Да
Тип	ПОЗ
Пожарный занавес	Нет
Круг	
Наличие	Да
Диаметр (м.)	8
Тип	Врезной
Наличие кольца	Да
Ширина кольца (м.)	2,9
Скорость круга/кольца (м./сек.)	1
Возможность регулировки скорости круга	Да

Нижняя механизация сцены

Люки провалы

Наличие	Да
Количество	2
Габарит площадки (м.)	0,9x0,9

Накатные площадки

Наличие	Нет
---------	-----

Верхняя механизация сцены

Параметры

Количество штанкетов	30
Количество точечных подъемов	6
Количество софитов	5
Наличие стационарных полетных устройств	Нет

Штанкетные подъемы

Длина штанкета (м.)	14,3
Сечение штанкета (мм.)	60
Расстояние между штанкетами (мм.)	200/300
Грузоподъемность (кг.)	150
Количество софитных ферм на сцене	1
Количество софитных ферм в зале	1

Софитные фермы

Размеры софитных ферм (м.)	2,0x12x0,82
Максимальная высота подъема	10

Звуковое оборудование

Портальная акустика

d&b audiotechnik (V-Series) + усилители d&b D12

Акустические системы в зале

Frontfill – d&b audiotechnik T10 (4шт.)

Окружение зала: d&b 8S

Микшерные пульта

DiGiCo SD-8 (в регуляторной)

DiGiCo SD-9 (в зале)

32 микрофонных входа + 8 выходов в лючках на планшете сцены.

Мониторные линии

Мониторы на авансцене d&b M4 (4 штуки)

Две прострельные линии d&b Q7

Арьерная линия – d&b 10A

Радиоприёмники Sennheiser EW 500 Series G3 (A-band) – 16 шт.

Источники звука

MD-проигрыватель Tascam MD-350 (3шт.)

Светотехническое оборудование

Параметры светотехнического оборудования

Автор проекта

Основные поставщики

Пульт (модель и год установки)

Количество линий

Тип штепсельных подключений

Допустимая мощность

Наличие регулируемых включений на софитахНет

Наличие регулируемых включений на галереяхНет

Наличие регулируемых включений на порталахНет

Наличие регулируемых включений на планшетеНет

Наличие нерегулируемых включений на софитахНет

Наличие нерегулируемых включений на галереяхНет

Наличие нерегулируемых включений на порталахНет

Наличие нерегулируемых включений на планшетеНет

Количество выносимых софитов0

Количество мостов0

Количество осветительных лож0

Наличие проекционнойНет

Место подключения 380v

Тип подключения 380v

Допустимая нагрузка 380v

Количество прожекторов следящего света (пушки)0

Наличие линий управления dmxНет

Дополнительное оборудование

Количество проекторов0

Количество экранов0

Модель оборудования для синхронного перевода

Табло "бегущая строка" Нет
