

Муниципальное Автономное Учреждение Культуры «Екатеринбургский ТЮЗ»

Малая сцена

Зрительный зал

Параметры зрительного зала:

Тип	Амфитеатр
Количество мест фиксированное	150
Количество мест откидных	
Возможность установки дополнительных мест	Да

Сцена

Параметры сцены

Ширина сцены (м.)	12
Глубина сцены (м.)	10
Высота сцены до колосников (м.)	10
Рабочая ширина сцены (м.)	8
Рабочая глубина сцены (м.)	9
Рабочая высота сцены (м.)	4,5
Ширина зеркала сцены (м.)	8
Высота зеркала сцены (м.)	4,5
Количество уровней рабочих галерей	2

Арьерсцена

Наличие	Нет
---------	-----

Оркестровая яма

Наличие	Нет
---------	-----

Планшет сцены

Наклон планшета (в градусах)	Нет
------------------------------	-----

Наличие щелей	Нет
Наличие перепадов высоты	Нет
Состояние планшета сцены	Хорошее
Цвет планшета	Черный
Покрытие планшета	Дерево

Карманы

1

Расположение (от зрителя)	Слева первый
Ширина (м.)	4
Глубина (м.)	10
Высота (м.)	4
Площадь (м.)	40
Возможность установки декораций	Нет

2

Расположение (от зрителя)	Слева второй
Ширина (м.)	6
Глубина (м.)	6
Высота (м.)	4
Площадь (м.)	36
Возможность установки декораций	Нет

3

Расположение (от зрителя)	Справа первый
Ширина (м.)	2,5
Глубина (м.)	4
Высота (м.)	4
Площадь (м.)	10
Возможность установки декораций	Нет

Трюм

Наличие	Нет
---------	-----

Авансцена

Наличие	Да
---------	----

Глубина (м.)	1,5
Ширина (м.)	8
Занавес	
Наличие	Да
Тип	ПОЗ
Пожарный занавес	Нет
Круг	
Наличие	Да
Диаметр (м.)	6
Тип	Врезной
Наличие кольца	Нет
Скорость круга (м./сек.)	1
Возможность регулировки скорости круга	Да
Нижняя механизация сцены	
Люки провалы	
Наличие	Нет
Накатные площадки	
Наличие	Нет
Верхняя механизация сцены	
Параметры	
Количество штанкетов	10
Количество точечных подъемов	4
Количество софитов	3
Количество выносных софитных ферм	2
Наличие стационарных полетных устройств	Нет

Штанкетные подъемы

Длина штанкета (м.)	10
Сечение штанкета (мм.)	60
Расстояние между штанкетами (мм.)	500
Грузоподъемность (кг.)	200
Количество софитных ферм на сцене	3
Количество софитных ферм в зале	2

Софитные фермы

Размеры софитных ферм (м.)	1,0x8,0x0,5
Максимальная высота подъема	8

Звуковое оборудование

Портальная акустика

d&b audiotechnik (S-Series) + усилители d&b D12

Акустические системы в зале

Окружение зала: d&b 5S

Микшерный пульт

Allen&Heath GLD-80 (в регуляторной)

16 микрофонных входов + 2 выхода в лючках.

Мониторные линии

Прострелы: d&b 8S

Радиоприёмники Sennheiser EW 500 Series G3 (A-band) – 4 шт.

Источники звука

MD-проигрыватель Tascam MD-350 (2шт.)

Светотехническое оборудование